

High-Line

HET GEMAK VAN
ELEKTRISCHE BEDIENING




12001

POWERED BY
myQ®

High-Line

Garagedeuraandrijvingen Het gemak van elektrische bediening

- Onze nieuwe High-Line serie garagedeuraandrijvingen voldoet aan al uw wensen: stijlvol design, geluidsarm, snel openen en sluiten van de deur, laag energieverbruik, veilig (CE) en uiterst betrouwbaar!
- De combinatie tussen de High-Line deur en de speciaal voor deze deur ontwikkelde aandrijving biedt een groot voordeel: ze zijn perfect op elkaar afgestemd.
- Bovendien geven deze High-Line aandrijvingen het optionele gemak van het bedienen van de garagedeur via de myQ app op een smartphone, waar ook ter wereld!



ACCESSOIRES VOOR COMFORT EN GEMAK

Als huiseigenaar bent u op zoek naar gemak, duurzaamheid en veiligheid. De High-Line deur en de bijpassende aandrijving maken dit waar. Een upgrade van handbediend naar elektrisch bediend is de perfecte keuze.

Hoge kwaliteit, bewezen technologie en betrouwbare werking, gecombineerd met een passend onderhoudscontract staan borg voor een lange levensduur van uw deur.



High-Line codeschakelaar

3-kanaals
IP54

6424



High-Line handzender

4-kanaals
868 Mhz

6420



High-Line car kit adapter set

Zonneklep clip

6422 (t.b.v. 6420-6421)



High-Line draadloze wandschakelaar

2-kanaals
868 Mhz

6423



High-Line externe ontvanger

3-kanaals
433-868 Mhz

6425
6425

Slimme garage: meer weten, minder zorgen

Upgrade uw High-Line garagedeuraandrijving met de myQ app, geïnstalleerd op een smartphone, tablet of computer. Met myQ kunt u op elk moment van de dag deur open of dichtdoen. Zo bedient u de deur waar ook ter wereld; handig om uw kind of pakketbezorger toegang te geven tot uw garage!


Alle High-Line aandrijvingen zijn voorbereid voor myQ.



High-Line myQ internet interface
'Gateway'
6430



High-Line myQ lamp opbouw
19W, 1500lm, 230V
6428



High-Line myQ doorloopbeveiliging
focel compleet
Inclusief kabel
6429

Er is altijd een geschikte aandrijving

Wij helpen u graag om het juiste type aandrijving te selecteren.

High-Line 8 6404

- Deur tot 8 m²
- 600 N
- Max. deurgewicht 100 kg
- Openingsnelheid 160 mm/s

High-Line 15 6402

- Deur tot 15 m²
- 1000 N
- Max. deurgewicht 180 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s

High-Line 10 6403

- Deur tot 10 m²
- 800 N
- Max. deurgewicht 130 kg
- Openingsnelheid 200 mm/s

High-Line 18 6401

- Deur tot 18 m²
- 1300 N
- Max. deurgewicht 225 kg
- Openingsnelheid 130 mm/s

Al onze aandrijvingen voldoen aan onderstaande standaardspecificaties:

- Standby vermogen: 0,8 W
- Geluidsniveau: 54 dB
- Gereed voor myQ
- Ingangsspanning: 220-240 V. 50-60 Hz
- Type: 24 V DC
- Verlichting: LED/2,5 min
- Aandrijfmechanisme: Band
- Instellen sluit- en openingskracht: Automatisch
- Instellen eindpositie: Electronisch
- Soft-start/stop
- Automatisch sluiten programmeren
- 5 jaar motor garantie
- Inclusief draadloze wandchakelaar